



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-orange.pl

ORBISON Rafał Jeżak
Ul. Podchorążych 2/53
69-100 Słubice

Zielona Góra, 12.08.2016r

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2110-53455/16/WH

Temat: uzgodnienie projektowanej budowy przyłącza światłowodowego w miejscowości Cybina ul. Szkolna 15

Szanowni Państwo,


Informujemy, że uzgadniamy projekt budowy przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Cybince ul. Szkolna 5 a budynkiem Zespołu Szkół w Cybince ul. Szkolna 15. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonywanie prac na sieci bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A i będzie zgłaszane organom ścigania!. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury Wałbrzych
Ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
3. W czasie robót w pobliżu naszych urządzeń prace należy wykonywać przy wykorzystaniu ręcznych narzędzi bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością, zwracając uwagę na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
4. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Orange Polska S.A.
5. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania projektowanych elementów sieci energetycznej do istniejących urządzeń telekomunikacyjnych OPL.
6. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunków opracuje na własny koszt dokumentację projektową i wykona przebudowę.

7. Ponadto nadmieniam się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych (regulacja szerokości jezdni, chodników, itp.) należy liczyć się z odchyleniami na planie.
8. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nienależnie na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Orange Polska S.A.
9. Kategoriecznie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z przebudową urządzeń Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.
10. Miejsca zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury; Zielona Góra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną, wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych prac.
12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A;
13. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
14. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z ~~Wojciecha~~ **Haridzlu**
Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań



1 kpl. planów sytuacyjnych.

Wzrost dokumentu: 2024.08.22.16


1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.

Przedparowaniem rozpozyczeniem robót należy wystąpić z wnioskiem do nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioskonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożenia wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego, konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z zabezpieczeniem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).


Uwagi: SK-1 (UM/A23)



"ORBISON" Rafał Jeżak ul. Podchorążych 2 69-100 Ślubice tel 730326575		Data i podpis 08.2024 [Signature]	
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	
Projektował	inż. Tadeusz Kościelski	Upr. proj. 0517/97/U w specj. telekom.	
Opracował	inż. Rafał Jeżak		
Branża - Stalium			
Telekomunikacyjna - Uzgodnienia			
Obiekt	Przyłącze światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego w CYBINCIE ul. Szkoła 5 a budynkiem Zespołu Szkół w Cybince ul. Szkoła 15		
Nazwa rysunku	Ogólny przebieg trasy światłowodu na Cmentarzu Komunalnym oraz drodze gminnej nr 100354F		
	Nr rys.	Nr ark.	
	1	5/5	


Nr uzgodnienia: 53451116, dnia: 08.08.2016
 Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem
 istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych
 zwozonych urządzeń telekomunikacyjnych, których właściciele
 lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi
 otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie
 zgłosić do Orange i uzgodnić z właścicielem urządzeń
 teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.
 Uzgodnienie jest ważne przez miesiąc.
 Kobielańsk
 Czytelny podpis SKR-1 (UM/A1)

"ORBISON" Rafał Jeżak	
ul. Podchorążych 2 69-100 Stubice tel 730326575	
Stanowisko	Imię i Nazwisko
Projektował	Up. prof. 0517/97/11
Opracował	Inż. Rafał Jeżak
Bransza - Stadium	Telekomunikacyjna - Uzgodnienia
Objekt	Przyłącza światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Mijskiego w Cymbiniec ul. Szkolna 5 a budynkiem Zespołu Szkoły w Cymbiniec ul. Szkolna 15 ogólny przebieg trasy światłowodu na ul. Szkolnej oraz ul. Krakowskiej w Cymbiniec
Nazwa rysunku	Nr rys. / Nr ark.
	1 / 5



Nr uzgodnienia: 53451116, dnia: 08.08.2016
 1. Przy wykonywaniu prac prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności
 zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod-
 nadzorem właściciela przedstawiciela Orange Polska.
 2. Przed planowanymi rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realiza-
 cję nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
 podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wskazowniki
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w
 wniosku technicznego, tj. SKR-1
 - stanowi ewentualnie jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz
 Firmy ubezpieczą odpowiedzialnością Budowlaną z wszelkimi tego konsekwen-
 cjami osobowa typ HDPEp 1110/6,3
 1. Przy pracy w terenie należy uważać na wszystkie elementy infrastruktury
 2. Przekłonić HDPEp 1110/6,3 ostrożnie i nie uszkodzić całości kosztów związanych
 z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń
 telekomunikacyjnych należących do innych operatorów.

Uwagi:
 2 307
 Czytelny podpis
 Kobielańsk



"ORBISON" Rafał Jeżak
 ul. Podchorążych 2
 69-100 Słubice tel 730326575

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data i podpis
Projektował	Inż. Tadeusz Kościelak	Upr. proj. 0517/97AJ w specj. telekom.	08.16.16
Opracował	Inż. Rafał Jeżak		7.10
Branża - Stadium	Telekomunikacyjna - Uzgodnienia		
Objekt	Przyłącze światłowodowe pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego w CYBINCIE ul. Szkolna 15 i budynkiem Zespołu Szkół w Cybincie ul. Szkolna 15		
Nazwa rysunku	Ogólny przebieg trasy światłowodowej w miejscowości Cybince na terenie gminy Krakowskiej oraz ul. Kościelnej w Cybincie		

534551/6 dnia 12.08.2016

Wykonawca niniejszej pracy zobowiązuje się do prowadzenia prac z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi:

W tej sprawie


Hubert
 Czytelny podpis

Nr uzgodnienia: 53 k 55 116, dnia 12.08.2016
 1. Działy elektryczności i zbliżeń do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności

ORPHEUSON Rafał Jeżak 69-100 Słubice tel 730326575 0-61-832-30-30		Inż. Rafał Jeżak Inż. Rafał Jeżak	Upr. proj. 051778/U w specj. telekom.	Data i podpis <u>08.08.16</u> <u>RJ</u>
Inż. Rafał Jeżak Inż. Rafał Jeżak	Inż. Rafał Jeżak Inż. Rafał Jeżak	Inż. Rafał Jeżak Inż. Rafał Jeżak	Inż. Rafał Jeżak Inż. Rafał Jeżak	Data i podpis <u>08.08.16</u> <u>RJ</u>

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzoru Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez zezwolenia w/w Nadzoru, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
 4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
 Uwagi: 1. Wzrost 1000,0 m





Nr uzgodnienia: **53.451/16** data: **14.08.2018**

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złozonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: *1. 08.18*

.....
Boharyl
 Czynny podpis

***ORBISON* Rafał Jeżak**
 ul. Podchorążych 2
 69-100 Ślubice tel 730326575

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Upoważnienia	Data i podpis
Projektował	Inż. Tadeusz Kocielecki	Upr. prof. 6517/97/U w specj. telekom.	<i>08.16.18</i>
Opracował	Inż. Rafał Jeżak		<i>Jeżak</i>
Branża - Stadium: Telekomunikacyjna - Uzgodnienie			
Opis	Przyłącza światłowodowe posiadaczy budynkiem Urzędu Miejskiego w Cymbinie ul. Szkolna 5 a budynkiem Zespołu Szkół w Cymbinie ul. Szkolna 15	Nr rys.	Nr ark.
Nazwa rysunku	Ogólny przebieg linii światłowodów na Orleniarzu Komunalnym w Cymbinie	1	4/5